

NABÍDKA 2022/018

14. března 2022
MapleTech s.r.o.
Nuselská 49
Praha 4 140 00

Mariánská 401

Nové domovní zvonky

typ	text	počet	cena	celkem
ULTRA 26TL AVM	venkovní jednotka pro systém Comelit Building kit	1,00	26060,00	26 060,00
1210A	sběrnicový distributor pro systém DT Comelit	1,00	3805,00	3 805,00
MINI 2738W/A	vnitřní audio telefon se sluchátkem pro systém Simplebus	22,00	885,00	19 470,00
MINI HANDSET 6701W	vnitřní videotelefon MINI HS pro systém Simplebus	2,00	4490,00	8 980,00
demontáž	stávajících domovních zvonků	1,00	14000,00	14 000,00
instalace	koncových prvků včetně nastavení a uvedení do provozu	1,00	37600,00	37 600,00
mont.mat.	propojovací kabely, úchytný materiál apod.	1,00	3000,00	3 000,00
doprava	přesuny materiálu a osob	1,00	4000,00	4 000,00
	celkem			116 915,00

Nabídka obsahuje dobavu a instalaci zařízení v místě objednatele.

Termín dodání do 21 dnů od objednání

uvedené ceny jsou konečné bez DPH

Se srdečným pozdravem

Karel Javůrek

Comelit ULTRA 26tl avm

Kód produktu: 04086924147

Záruka: 24 měsíců

Země původu: Itálie

nová venkovní jednotka pro systém Comelit Building kit.



POPIS

Venkovní jednotka domácího telefonu ze série ULTRA

Vzorová sestava venkovní jednotky s kamerou, 26ti tlačítka, určená pro zápusťnou montáž.

Kovové provedení tlačítek Comelit ULTRA - alternativně lze použít tlačítka v základním, nebo celokovovém provedení, případně doplnit stříšku, zvolit povrchovou montáž, nebo změnit počet tlačítek.

Jednotka je vybavena kamerou, předpokládá použití sběrnice distributoru 1210A a vnitřních jednotek v audio (2738W/A), nebo video (6701W, 6721W, 6741W,...) provedení.

Podívejte se s námi, jak snadná je montáž i nastavení jednotky:

allowfullscreen

Představení série ULTRA:

allowfullscreen

TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr	Hodnota
Typ	Simplebus
Kamera	ano
Provedení	-
Teplota provozní	-25/55°C °C
Stupeň krytí	IP65

SOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ

Kód produktu	Výrobce	Označení	Popis
04086920020	Comelit	MAXI 6801W	vnitřní videotelefon pro systém Simplebus.

04086925009	Comelit	1210A	posílený sběrníkový distributor pro systém DT Comelit.
04086920005	Comelit	Icona 6601W	vnitřní videotelefon pro systém Simplebus.
04086920010	Comelit	MINI HandSet 67	vnitřní videotelefon MINI HS pro systém Simplebus.
04086920015	Comelit	MINI HandsFree	vnitřní videotelefon MINI HF pro systém Simplebus.

■ KONTAKT NA PRODEJCE

MapleTech s.r.o.

Adresa: Nuselská 1417/49, 140 00 Nusle, CZ

tel.: 602 348 762,

e-mail: karel.javurek@mapletech.cz

Výrobce i prodejce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit vlastnosti či technické parametry svých výrobků. Skutečný vzhled výrobku se může od použitého vyobrazení lišit. Některé výrobky nejsou samostatně funkčním celkem a vyžadují odbornou montáž nebo nastavení vyškoleným a certifikovaným technikem.

Comelit MINI HandSet 6701W

Kód produktu: 04086920010

Záruka: 24 měsíců

Země původu: Itálie

vnitřní videotelefon MINI HS pro systém Simplebus.



POPIS

Vnitřní videotelefon MINI se sluchátkem. Pro systém Simplebus (dvoudrát). Barevný displej 4,3". Barva bílá. Dotyková tlačítka.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr	Hodnota
Typ	Simplebus
Display	ano
Teplota provozní	-5/55 °C

KONTAKT NA PRODEJCE

MapleTech s.r.o.

Adresa: Nuselská 1417/49, 140 00 Nusle, CZ

tel.: 602 348 762,

e-mail: karel.javurek@mapletech.cz

Výrobce i prodejce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit vlastnosti či technické parametry svých výrobků. Skutečný vzhled výrobku se může od použitého vyobrazení lišit. Některé výrobky nejsou samostatně funkčním celkem a vyžadují odbornou montáž nebo nastavení vyškoleným a certifikovaným technikem.


Comelit MINI 2738W/A

Kód produktu: 04086920035

Záruka: 24 měsíců

Země původu: Itálie

vnitřní audio telefon se sluchátkem pro systém Simplebus.



POPIS

Nová verze vnitřního audiotelefonu v designu MINI, určený pro AUDIO /VIDEO systémy Simplebus.

Vylepšení:

*rychlejší aktivace hovoru

*hlasitější vyzvánění

*hlasitější hovor

*rozdílné zvonění pro běžný hovor a zvonění od zvonku u dveří

*možnost instalace modulu 2735 s dalším tlačítkem a výstupem pro externí signalizaci

TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr	Hodnota
Typ	Simplebus
Teplota provozní	-5/40 °C
Display	ne

KONTAKT NA PRODEJCE

MapleTech s.r.o.

Adresa: Nuselská 1417/49, 140 00 Nusle, CZ

tel.: 602 348 762,

e-mail: karel.javurek@mapletech.cz

Výrobce i prodejce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit vlastnosti či technické parametry svých výrobků. Skutečný vzhled výrobku se může od použitého vyobrazení lišit. Některé výrobky nejsou samostatně funkčním celkem a vyžadují odbornou montáž nebo nastavení vyškoleným a certifikovaným technikem.